



宮崎で行われた日本臨床麻酔学会に参加しました！



本間舞子先生は優秀演題！



術の一例

5
料

・ 特記なし
Xp: 特記なし

術後、産科病室へ移動
デブ・ムーブ導入

5

・ 子宮動脈血の血圧

・ 身体動脈血圧
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

・ 呼吸器 (全身麻酔) 開始
IC18U PIP18U PC18U K18U
家康も持続的な血圧あり
50分まで110/70mmHg

P-6-4 妊娠25週妊婦の外傷性脊椎骨折に対し全身麻酔下で腹臥位手術を施行した一例

山形県立中央病院 麻酔科
○田村 謙 齋藤 誠司 室川 洋希 渡邊 謙 伊藤 隆子

COI開示: 講演発表に関連し、開示すべきCOI 関係にある企業はありません。

はじめに

妊婦の腹臥位手術の報告は少なく、胎児や母体の血流や呼吸系への影響は報告されていない。今回、妊娠25週妊婦に対し、緊急で腹臥位手術を行った一例を報告した。

症例

31歳女性 146 cm, 55 kg (手術前体重45.5 kg)、妊娠25週
【既往歴】 特記なし
【現病歴】 胎動減弱による緊急手術。入院となった。

入院後、胎動減弱による緊急手術の施行となった。緊急で手術を要する状態となった。

【バイタル】 胎動減弱、HR 92 /min, SpO2 98% /min, RR 20 /min, BT 36.5℃
【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。

【手術】 全身麻酔下で腹臥位手術を施行した。




演
者

演
者



はじめに

- 令和4年の診療報酬改定において術後疼痛管理チーム加算が新設されたことに伴い、当院においても術後疼痛管理チーム(APSチーム)を立ち上げた
- 今回、手術室看護師の視点で立ち上げから現在までの活動について振り返り、手術室看護師の貢献について考察する



学会に参加させて頂きありがとうございました

